



2024



SEGWAY POWERSPORTS

VILLAIN





# VILLAIN S



# SX10



## VILLAIN SX10 X

### 105 cv POTENZA MOTORE

DOHC bicilindrico parallelo 4 tempi  
10,4" schermo touchscreen multimediale

### GESTIBILE DA SMARTPHONE ELEGGIBILE 4.0

Dati in tempo reale visionabili da remoto,  
su PC o telefonino

### EPS / SERVOSTERZO REGOLABILE

Affronta ogni tipo di terreno con le tre  
modalità selezionabili:  
Comfort, Standard e Sport

### SOSPENSIONI

Indipendenti con serbatoio a gas  
separato a doppio braccio  
Altezza da terra: 32 cm



BIANCO & ARANCIO



NERO & LIME

### DIFFERENZIALE BLOCCABILE ANTERIORE

Premi il pulsante per attivare elettronicamente  
il blocco del differenziale per il massimo della  
trazione

### CERCHI IN LEGA DA 14" CON BEADLOCK

Pneumatico anteriore 29 x 9 -14  
Pneumatico posteriore 29 x 11 - 14

SPORT

SEGWAY POWERSPORTS



A dark green utility vehicle, possibly a golf cart or maintenance vehicle, is shown in a lush, tropical jungle environment. The vehicle is partially obscured by dense foliage, including large green leaves and ferns. The scene is lit with soft, natural light, creating a sense of being deep within a forest. The overall mood is adventurous and rugged.

***FUGLEMAN***

# FUGLEMAN



## FUGLEMAN UT10 X

### 105 cv POTENZA MOTORE

DOHC bicilindrico parallelo 4 tempi  
1134 kg capacità di traino massima  
350 kg capacità cassone

### GESTIBILE DA SMARTPHONE ELEGGIBILE 4.0

Dati in tempo reale visionabili da remoto,  
su PC o telefonino

### EPS / SERVOSTERZO REGOLABILE

Affronta ogni tipo di terreno con le tre  
modalità selezionabili:  
Comfort, Standard e Sport

### SOSPENSIONI

Indipendenti a doppio braccio  
Altezza da terra: 32 cm



BIANCO & ARANCIO



NERO & LIME

### DIFFERENZIALI BLOCCABILI ANTERIORE E POSTERIORE

Premi il pulsante per attivare elettronicamente  
il blocco del differenziale per il massimo della  
trazione

### CERCHI IN LEGA DA 14" CON BEADLOCK

Pneumatico anteriore 27 x 9 - 14  
Pneumatico posteriore 27 x 11 - 14



# AN UT 10



UTILITY

## FUGLEMAN UT 10 CREW

### 105 cv POTENZA MOTORE

DOHC bicilindrico parallelo 4 tempi  
1.134 kg capacità di traino massima  
450 kg capacità cassone

### GESTIBILE DA SMARTPHONE ELEGGIBILE 4.0

Dati in tempo reale visionabili da remoto,  
su PC o telefonino

### EPS / SERVOSTERZO REGOLABILE

Affronta ogni tipo di terreno con le tre  
modalità selezionabili:  
Comfort, Standard e Sport

### SOSPENSIONI

Indipendenti a doppio braccio  
Altezza da terra: 32 cm



CAMO

### DIFFERENZIALI BLOCCABILI ANTERIORE E POSTERIORE

Premi il pulsante per attivare elettronicamente  
il blocco del differenziale per il massimo della  
trazione

### CERCHI IN LEGA DA 14" CON BEADLOCK

Pneumatico anteriore 30 x 9 - 14  
Pneumatico posteriore 30 x 11 - 14

SEGWAY POWERSPORTS

*SNAARLER*





# SEGWAY



## SEGWAY AT5 S



NERO & LIME

### 39 cv POTENZA MOTORE

DOHC monocilindrico 4 tempi  
Trasmissione CV Tech  
Accelerazione 0-60 km in 4,6 secondi

### DIFFERENZIALI BLOCCABILI ANTERIORE E POSTERIORE

Premi il pulsante per attivare elettronicamente il blocco del differenziale per il massimo della trazione (posteriore solo nella versione EURO5)

### GESTIBILE DA SMARTPHONE ELEGGIBILE 4.0

Dati in tempo reale visionabili da remoto, su PC o telefonino

### SOSPENSIONI

Indipendenti a doppio braccio  
Altezza da terra: 25 cm

### CERCHI IN FERRO DA 12"

Pneumatico anteriore 25 x 8 - 12  
Pneumatico posteriore 25 x 10 - 12

# AT5



SPORTSUTILITY

## SEGWAY AT5 L EPS

### 39 cv POTENZA MOTORE

DOHC monocilindrico 4 tempi  
Trasmissione CV Tech  
Accelerazione 0-60 km/h in 4,6 secondi

### GESTIBILE DA SMARTPHONE ELEGGIBILE 4.0

Dati in tempo reale visionabili da remoto,  
su PC o telefonino

### EPS / SERVOSTERZO REGOLABILE

Affronta ogni tipo di terreno con le tre  
modalità selezionabili:  
Comfort, Standard e Sport

### SOSPENSIONI

Indipendenti a doppio braccio  
Altezza da terra: 25 cm



NERO & LIME

### DIFFERENZIALI BLOCCABILI ANTERIORE E POSTERIORE

Premi il pulsante per attivare elettronicamente  
il blocco del differenziale per il massimo della  
trazione (posteriore solo nella versione EURD5)

### CERCHI IN LEGA DA 12"

Pneumatico anteriore 25 x 8 - 12  
Pneumatico posteriore 25 x 10 - 12

# SNARLER



## SNARLER AT6 L EPS

### 44 cv POTENZA MOTORE

DOHC monocilindrico 4 tempi  
Trasmissione CV Tech  
Accelerazione 0-60 km/h in 4,2 secondi

### EPS / SERVOSTERZO DI SERIE

Affronta ogni tipo di terreno grazie  
al servosterzo di serie.



GRIGIO & BLU

### DIFFERENZIALI BLOCCABILI ANTERIORE E POSTERIORE

Premi il pulsante per attivare elettronicamente  
il blocco del differenziale per il massimo della  
trazione (posteriore solo nella versione EURO5)

### SOSPENSIONI

Indipendenti a doppio braccio  
Altezza da terra: 32 cm

### CERCHI IN FERRO DA 12"

Pneumatico anteriore 25 x 8 - 12  
Pneumatico posteriore 25 x 10 - 12

# R AT6



SPORTSUTILITY

## SNARLER AT6 L DELUXE

### 44 cv POTENZA MOTORE

DOHC monocilindrico 4 tempi  
Trasmissione CV Tech  
Accelerazione 0-60 km/h in 4,2 secondi

### GESTIBILE DA SMARTPHONE ELEGGIBILE 4.0

Dati in tempo reale visionabili da remoto,  
su PC o telefonino

### EPS / SERVOSTERZO REGOLABILE

Affronta ogni tipo di terreno con le tre  
modalità selezionabili:  
Comfort, Standard e Sport

### SOSPENSIONI

Indipendenti con serbatoio a gas  
separato a doppio braccio  
Altezza da terra: 32 cm



BIANCO & ARANCIO

### DIFFERENZIALI BLOCCABILI ANTERIORE E POSTERIORE

Premi il pulsante per attivare elettronicamente  
il blocco del differenziale per il massimo della  
trazione

### CERCHI IN LEGA DA 14" CON BEADLOCK

Pneumatico anteriore 26 x 8 - 14  
Pneumatico posteriore 26 x 10 - 14

# CARATTERIS



**SEGWAY AT5 S**



**SEGWAY AT5 L EPS**

OMOLOGAZIONE **EURO5**  
OMOLOGAZIONE **T3**

SPORT&UTILITY

MOTORE	499cc 4-tempi monocilindrico DOHC	499cc 4-tempi monocilindrico DOHC
POTENZA	39 cv	39 cv
TRASMISSIONE	Automatica CV Tech	Automatica CV Tech
DIFFERENZIALE	Ant. / post. bloccabile; versione T3 solo ant.	Ant. / post. bloccabile; versione T3 solo ant.
EPS/SERVOSTERZO	/	Gestibile da smartphone
DIMENSIONI E PESO	216 x 118 x 123 cm; 335 kg	230 x 118 x 123 cm; 370 kg
PASSO	130 cm	145 cm
ALTEZZA DA TERRA	25 cm	25 cm
CAPACITA' SERBATOIO	19 l	19 l
LUCI	LED	LED
PORTATA PORTAPACCHI	40 kg ant. / 70 kg post.	40 kg ant. / 70 kg post.
SOSPENSIONE ANTERIORE	Dual A-Arm; escu. 18 cm	Dual A-Arm; escu. 18 cm
SOSPENSIONE POSTERIORE	Dual A-Arm; escu. 20 cm	Dual A-Arm; escu. 20 cm
AMMORTIZZATORI	Idraulici	Idraulici
RUOTE	Cerchi in ferro stampato 12"	Cerchi in lega da 12"
PNEUMATICI	25x8-12; 25x10-12	25x8-12; 25x10-12
FRENI	4 freni a disco idraulici; 3 nella versione T3	4 freni a disco idraulici; 3 nella versione T3
PORTAPACCHI	Ant. / post. in ferro e plastica	Ant. / post. ferro e plastica
CAPACITA' DI TRAINO	300 kg / 600 kg	300 kg / 600 kg
SCHIENALE PASSEGGERO	Optional	Incluso
T-BOX	Controllo del mezzo da smarphone e PC	Controllo del mezzo da smartphone e PC
VERRICELLO	1134 kg	1134 kg
SEDILI	Sella lunga	Sella lunga rialzata
PROTEZIONE MANI	Optional	Optional
COLORI	Nero & Lime	Nero & Lime

Segway si riserva il diritto di modificare specifiche, modelli o prezzi in qualsiasi momento senza che ciò comporti alcun obbligo per il distributore.



# STICHE



**SNARLER AT6 L EPS**



**SNARLER AT6 L DELUXE**

OMOLOGAZIONE **EURO5**  
OMOLOGAZIONE **T3**

MOTORE	570cc 4-tempi monocilindrico DOHC	570cc 4-tempi monocilindrico DOHC
POTENZA	44 cv	44 cv
TRASMISSIONE	Automatica CV Tech	Automatica CV Tech
DIFFERENZIALE	Ant. / post. bloccabile; versione T3 solo ant.	Ant. / post. bloccabile
EPS/SERVOSTERZO	Incluso	Gestibile da smartphone
DIMENSIONI E PESO	235 x 128 x 143 cm; 384 kg	235 x 128 x 143 cm; 384 kg
PASSO	145 cm	145 cm
ALTEZZA DA TERRA	27 cm	27 cm
CAPACITA' SERBATOIO	23 l	23 l
LUCI	Alogene	LED
PORTATA PORTAPACCHI	40 kg ant. / 70 kg post.	40 kg ant. / 70 kg post.
SOSPENSIONE ANTERIORE	Dual A-Arm; escu. 17 cm	Dual A-Arm; escu. 17 cm
SOSPENSIONE POSTERIORE	Dual A-Arm; escu. 21 cm	Dual A-Arm; escu. 21 cm
AMMORTIZZATORI	Ad olio	A gas con serbatoio separato
RUOTE	Cerchi in ferro 12"	Cerchi alluminio 14" con beadlock
PNEUMATICI	25x8-12; 25x10-12	26x8-14; 26x10-14
FRENI	4 freni a disco idraulici; 3 nella versione T3	4 freni a disco idraulici
PORTAPACCHI	Ant. / post. in ferro	Ant. / post. ferro e plastica
CAPACITA' DI TRAINO	350 kg	350 kg
SCHIENALE PASSEGGERO	Incluso	Incluso
T-BOX	/	Controllo del mezzo da smartphone e PC
VERRICELLO	Optional	1134 kg
SEDILI	Sella lunga rialzata	Sella lunga rialzata
PROTEZIONE MANI	Optional	Incluse
COLORI	Grigio & Blu	Bianco & Arancio

**SPORT&UTILITY**

# CARATTERIS



## OMOLOGAZIONE T1

## VILLAIN SX10 X

MOTORE	999cc 4-tempi bicilindrico DOHC
POTENZA	105 cv
TRASMISSIONE	Automatica CV Tech
DIFFERENZIALE	Ant. bloccabile
EPS/SERVOSTERZO	Gestibile da smartphone
DIMENSIONI E PESO	337,5 x 163 x 180 cm; 835 kg
PASSO	259 cm
ALTEZZA DA TERRA	36 cm
CAPACITA' SERBATOIO	44 l
CAPACITA' BOX	90 kg
CAPACITA' DI CARICO	260 kg
SOSPENSIONE ANTERIORE	Dual A-Arm con barra stabilizzatrice 40 cm
SOSPENSIONE POSTERIORE	Multilink triling-arm con barra stabilizzatrice 45 cm
AMMORTIZZATORI	Sistema Segway Coilover 2.5 regolabili a gas
RUOTE	Cerchi in lega 14" con beadlock
PNEUMATICI	29x9-14; 29x11-14; CST Stag 8-strati
FRENI	4 freni a disco idraulici
CINTURE DI SICUREZZA	Imbracatura a 4 punti
CAPACITA' DI TRAINO	450 / 600 kg
SMART TOUCHSCREEN	10.4" Infotainment touchscreen
T-BOX	Controllo del mezzo da smartphone e PC
VERRICELLO	2041 kg
SEDILI	2 posti
PORTE	1/3 di serie
COLORI	Bianco & Arancio - Nero & Lime

SPORT

# STICHE



## OMOLOGAZIONE T1

## FUGLEMAN UT 10 X

## FUGLEMAN UT 10 CREW

MOTORE	999cc 4-tempi bicilindrico DOHC	999cc 4-tempi bicilindrico DOHC
POTENZA	105 cv	105 cv
TRASMISSIONE	Automatica CV Tech	Automatica CV Tech
DIFFERENZIALE	Ant. / post. bloccabile	Ant. / post. bloccabile
EPS/SERVOSTERZO	Gestibile da smartphone	Gestibile da smartphone
DIMENSIONI E PESO	307,5 x 162,5 x 206,5 cm; 756 kg	397,5 x 162,5 x 196 cm; 930 kg
PASSO	208,5 cm	298,5 cm
ALTEZZA DA TERRA	36 cm	32 cm
CAPACITA' SERBATOIO	45 l	45 l
CAPACITA' BOX	350 kg	450 kg
CAPACITA' DI CARICO	582 kg	680 kg
SOSPENSIONE ANTERIORE	Dual A-Arm; escu. 24 cm	Dual A-Arm; escu. 24 cm
SOSPENSIONE POSTERIORE	Dual A-Arm; IRS; escu. 27 cm	Dual A-Arm; IRS; escu. 27 cm
AMMORTIZZATORI	Idraulici regolabili	Idraulici regolabili
RUOTE	Cerchi in lega 14" con beadlock	Cerchi in lega 14" con beadlock
PNEUMATICI	27x9-14; 27x11-14: 6-strati	30x9-14; 30x11-14
FRENI	4 freni a disco idraulici	4 freni a disco idraulici
CINTURE DI SICUREZZA	Imbracatura a 3 punti	Imbracatura a 3 punti
CAPACITA' DI TRAINO	400 / 700 kg	400 / 700 kg
SMART TOUCHSCREEN	10.4" Infotainment touchscreen	10.4" Infotainment touchscreen
T-BOX	Controllo del mezzo da smartphone e PC	Controllo del mezzo da smartphone e PC
VERRICELLO	2041 kg	2041 kg
SEDILI	2/3 posti	6 posti
PORTE	In plastica incluse	In plastica incluse
COLORI	Bianco & Arancio - Nero & Lime	Camo

UTILITY